




Modificación acristalamiento

La opción de acristalamiento de 45 → 46 mm amplia su rango de aplicación a 40mm, pasando a ser de **40 → 46 mm**.




INFERIOR <i>Bottom</i>	LATERAL + SUPERIOR <i>Side + Top</i>	SOPORTE <i>Holder</i>	ACRISTALAMIENTO <i>G (mm)</i>
TGD1200 D9V004	TGD1201 + TGD4005 D9V005 + KU0015	TGD4006 CO0237	40 --> 46





Modificación acristalamiento

Con esta ampliación del espesor de acristalamiento a **40 → 46 mm**, se modifica el perfil de soporte de acristalamiento **TGD4000 (KU0011)** pasa a ser la referencia **TGD4006 (CO0237)**

La nueva referencia **TGD4006 (CO0237)** se suministra en piezas, acondicionamiento de 100 Uds.



~~KU0011~~
~~TGD4000~~



CO0237
TGD4006


Acessorios, juntas, perfiles plásticos

Serie	Referencia	Denominación	Acondicionamiento	Unidad de venta	SIN COLOR
GD	TGD4006	Calzo acristalamiento	100	PC	0,31

Modificación acristalamiento

Montaje:

①





TECHNAL

e>



volution

N° 03 - 4
ARTLINE XL GD
Marzo 2017

Modificación acristalamiento

Montaje:

②






Modificación acristalamiento


Montaje:

Ensamble de vidrio

③



④





TECHNAL

e>

volution


N° 03 - 6
ARTLINE XL GD
Marzo 2017

Modificación acristalamiento

Montaje:

Ensamble de vidrio

⑤



DC 993
SIKASIL SG500



24h

DC 776



48h